

# INFORMACE PRO DÁRCE KRVE

## KDO MŮŽE DAROVAT?

- každý zdravý člověk
- věk 18 – 65 let, prvodárce do 60 let
- hmotnost min. 50 kg
- dárce nemusí být občan ČR, ale musí mít dlouhodobý pobyt s platným zdravotním pojištěním
- dobrá komunikace a čtení v češtině

## DŮVODY PRO TRVALÉ VYŘAZENÍ Z DÁRCOVSTVÍ:

- nádorové onemocnění po konzultaci s naším lékařem
- těžká nestabilizovaná alergie
- uživatelé injekčních drog (i v minulosti), alkoholismus
- autoimunitní choroby (sklerodermie, revmatoidní artritida, sarkoidóza, ...)
- diabetes mellitus při léčbě inzulinem
- hypertenzní choroba III. stupně
- chronická borelióza
- HIV
- tropické a jiné neobvyklé choroby (spavá nemoc, leishmaniaza, ...)
- virová hepatitida B, C
- osoby, které provozují rizikový sexuální život
- opakovaná reaktivita screeningových testů
- chronické a závažně probíhající onemocnění jater
- závažné kardiovaskulární choroby (ICHS, srdeční nedostatečnost, myokarditida, arteriální trombóza, cévní mozková příhoda, ...)
- opakované kolapsy při odběrech
- epilepsie – lze, pokud 3 roky bez léčby a bez klin. projevů, jen na PK
- kožní choroby v akutní fázi (chronické zánětlivé, nádorové, rozsáhlé ekzémy, ...)
- krevní choroby (hemofilie, polycytemie)
- léky dle rozhodnutí transfúzního lékaře (psychofarmaka, léky na akné, ...)
- závažné chronické onemocnění ledvin
- závažná onemocnění nervové soustavy, celkové křečové stavy
- záněty zřakového nervu
- resekce žaludku a střev
- závažné chronické onemocnění plic
- vojenští piloti ve aktivní službě, zaměstnanci infekčního oddělení nemocnic
- závažné chronické onemocnění trávicího traktu
- závažná chronická forma astmatu

## DOČASNÉ VYŘAZENÍ Z DÁRCOVSTVÍ KRVE:

### 1 týden:

- ambulantně provedený chirurgický zákrok (šití drobné rány, vyndání stehů)
- po vymizení projevů alergie (senná rýma, kopřivka, ...)
- extrakce zubů a krvavé stomatologické výkony bez antibiotické terapie
- očkování proti hepatitidě A – 2 dny

### 2 týdny:

- nachlazení (rýma, kašel, covid 19, ...)
- angína
- léčba antibiotiky, antimykotika

### 1 měsíc:

- klíště bez lokálního zarudnutí
- opar
- dárcovství oocytů
- po kontaktu s infekční chorobou
- návštěva rizikové oblasti v době výskytu infekce virem západonilské horečky a horečky Dengue (Francie, Španělsko, sever Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Portugalsko, Madeira, Kanárské ostrovy, Bulharsko, Černá hora, Makedonie, Albánie, Bosna, Turecko, Kypr) - **dle aktuální epidemiologické situace**
- návštěva pobřežních resortů v Africe a na Blízkém východě (bez cestování do vnitrozemí)
  - Egypt, Tunisko, Maroko, Izrael, Libanon, Arabské země - **dle aktuální epidemiologické situace**
- Ukrajina, Rusko, Nepál, Tibet

### 6 měsíců:

- operace
- akupunktura, tetování, piercing
- endoskopie
- borelióza
- pobyt ve vězení
- rizikové sexuální praktiky, skupinový sex
- toxoplazmóza
- anti-D imunitace
- akutní či nově diagnostikované hepatitida B, C u člena společné domácnosti nebo sexuálního partnera
- podání transfúze
- darování kostní dřeně
- katetrizace
- pasivní imunizace lidskými imunoglobuliny
- porod (podmínkou je ukončené kojení), interrupce, mimoděložní těhotenství
- cestování (JV Turecka, vnitrozemí Egypt, Haity, Jemen, Saudská Arabie, Sýrie, Irák, Irán, Afganistán, Kazachstán, Indie, Thajsko, Vietnam, Oceánie – Kambodža, Laos, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Papua Nová Guinea, ...) - **dle aktuální epidemiologické situace**
-

### 1 rok:

- kapavka
- syfilis
- mononukleóza
- klíšťová encefalitida
- břišní tyfus, paratyfus
- Hepatitida A, E
- sepse
- po vyléčení závislosti na alkoholu a neinjekčních drogách
- očkování proti vzteklině

### 2 roky:

- TBC plicní
- antropozoonóza (brucelóza, listerióza, tularemie)

### 3 roky:

- malárie

Pokud jste léčen nebo jste sledovaný u odborných lékařů (alergologie, endokrinologie, psychiatrie, hematologie, ap.), prosíme o přinesení poslední lékařské zprávy.

Vyřazení nebo dočasné vyřazení určuje transfúzní lékař THO Benešov.