

KOLOSKOPIE

Kde vyšetření probíhá?

K vyšetření se dostavte ve stanovený čas na lačno na endoskopickou ambulanci v suterénu interního pavilonu E. Ohlaste se u sestry a předejte jí vyplněnou žádanku k vyšetření, kterou Vám vydá lékař, který koloskopii doporučil.

Jste-li diabetik, upozorněte na tuto skutečnost sestru v ambulanci.

Jak se na vyšetření připravit?

Kvalitní koloskopické vyšetření je závislé na co nejlepší očištění tlustého střeva. Toho dosáhnete dietou a vypitím projímavých očištných roztoků, které Vám předepíše lékař, který koloskopii doporučil.

Dieta:

3 dny před vyšetřením jezte lehkou bezsezbočkovou stravu. Vynechte celozrnné pečivo, ovoce a zeleninu se slupkami nebo zrnky (hroznové víno, kiwi, jahody, rajčata, apod.). Pokud trpíte zácpou, prodlužte dietu na 5 dní.

Projímavé očištné roztoky:

Způsobí silný průjem, který vyčistí střevo od stolice, zpřehlední ho a zpřístupní k vyšetření. Z konečníku by měla odcházet tekutina lehce zbarvená stolicí, nikoliv formovaná nebo kašovitá stolice. Pro dobrou přípravu je nutné vypít 4l tekutiny. Pít začněte v odpoledních hodinách den před plánovaným vyšetřením.

Příprava:

Den před vyšetřením lehce posnídejte. V poledne poobědvejte bujon či polévkový vývar. Po té pijte už jen tekutiny a zhruba od 15 hod. projímavé očištné roztoky.

Fortrans:

Obdržíte 4 sáčky přípravku. Ty rozpustíte v 1,5 l jakékoliv tekutiny. Toto množství vypijte během 1 – 1,5 hodiny. Další 2 litry tekutiny již bez přípravku popíjejte během odpoledne. Pokud se Vám nepodařilo dosáhnout dostateční přípravy, informujte sestru nebo lékaře před zahájením vlastního vyšetření. Nedodržení instrukcí či špatná příprava mohou být důvodem k předčasnému ukončení vyšetření.

Léky a příprava

Užíváte-li léky na ředění krve nebo léky s obsahem železa, je jejich dávkování nutné upravit podle doporučení ošetřujícího lékaře několik dní před plánovaným vyšetřením. Jste-li diabetik, svou přípravu konzultujte s Vaším lékařem.

Další případné dotazy konzultujte na tel. čísle: 317 756 576, 317 756 401.

